

DIERRE FRANCE

PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES MULTI-USAGES **TWIN - NEW MULTIPLA**

QUEGUINER 
MATERIAUX



TWIN

Réversible droite ou gauche et non-feu.
Proposée en **1 vantail** dans la dimension **HVM. 2050 x LVM. 1000**

RÉVERSIBLE




Le modèle **TWIN** est un bloc-porte métallique multi-usages non-feu que nous vous proposons en version un vantail, réversible droite ou gauche. Le vantail se compose de parements en tôle acier électrozinguée, d'une isolation en **carton nid d'abeille** et d'un **cadre Z** finition texturée équipé d'un joint intumescent.

Il est équipé de **trois charnières** en acier ainsi que d'une **serrure un point de fermeture** (pour recevoir un cylindre européen) et d'une **double béquille en nylon noir**.

CARACTÉRISTIQUES

RAL 9010

Tôle en acier électrozinguée, prépeinte finition RAL 9010.



Cadre Z à sceller ou visser sur support béton.



Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 2 réglables en hauteur.

AVANTAGES



Réversible droite ou gauche.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

Réversible droite ou gauche, la TWIN vous permet de diviser vos stocks par 2 et de limiter les erreurs lors de la commande.



NEW MULTIPLA

Porte métallique non-feu.


Proposée en **1 vantail** dans la dimension **HVM. 2050 x LVM. 1000**, en version droite et gauche.



Le modèle **NEW MULTIPLA** est un bloc-porte métallique multi-usages (non-feu) que nous vous proposons en version 1 vantail, poussant **droite** et poussant **gauche**. Le vantail se compose de parements en tôle électrozinguée, d'une isolation en **carton nid d'abeille**, d'un **cadre Z trois côtés** à visser, équipé d'un **joint contre les fumées froides**.


Il est équipé de **trois charnières** en acier ainsi que d'une **serrure un point de fermeture** (pour recevoir un cylindre européen) et d'une **double béquille en nylon noir**.

CARACTÉRISTIQUES



RAL 7016

Tôle en acier électrozinguée, finition RAL 7016



Cadre Z à 3 côtés visser.



Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressort pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.

AVANTAGES



Pose sur support béton.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.



ACCESSOIRES

ANTIPANIKUES

Code : 0155T/A52

Kit anti-panique à barre avec béquille extérieure noire, son demi-cylindre européen extérieur et son coffre de serrure anti-panique



QUEGUINER 
MATERIAUX

DIERRE FRANCE

NOUS CONTACTER

www.dierrefrance.com

01 55 59 05 60
accueil@dierrefrance.fr