



EVOLU^H 34MM

BY  DEBARGE



34MM



**POTEAU ALU
POUR LAME D'ÉP. 34MM**
60x75-230
60x75-280

GLISSIÈRE ALU 34MM
15x39-200



CHAPEAU
60x75



**PIED DE POTEAU EN ACIER
+ SACHET DE 4 GOIJONS
DE FIXATION**
110x110-15



Pied de poteau : Max 1m10 sur platine
>1m10 : Scellement de poteau obligatoire





POTEAU DE DÉPART
POUR LAME D'ÉP. 34MM
90x90-240

PROFIL : 




POTEAU INTERMÉDIAIRE
POUR LAME D'ÉP. 34MM
90x90-240

PROFIL : 



CHAPEAU GALVANISÉ
9x9





LAME CLASSIQUE
34x145-192



VERT



BRUN

PROFIL : 



**LAME FINITION
BOIS**
34x145-192



VERT



BRUN

PROFIL : 



**FINITION
ALU EN « U »**
34x31-1875



RAL
7016



RAL
9005

PROFIL : 





LAME RYTHMO
34x145-192

VERT

BRUN

PROFIL : 



FINITION
ALU EN « U »
34x31-1875

RAL
7016

RAL
9005

PROFIL : 





**LAME
CLAIRE-VOIE
BOIS**
34x145-192



PROFIL : 



RAIDISSEURS
16x40-200



PROFIL : 



CALE ALU
34x12



*Vous permettez
d'ajouter facilement
vos lames de clôture*
(Compatibles uniquement
avec poteaux alu)



**FINITION
ALU EN « U »**
34x31-1875



PROFIL : 






L A M E C L A I R E - V O I E B O I S
3 4 M M



MISE EN OEUVRE POUR LAMES 34MM



1 POTEAU 3 PRODUITS

6 POSSIBILITÉS DE CLÔTURES

debarge. fr

Tél : +33 (0)3 21 43 22 98

Fax : +33 (0)3 21 43 62 97

Mail : contact@debarge.fr

1535 boulevard Fernand Darchicourt
62110 Hénin-Beaumont