

Raccords assainissement

Applications : Assainissement gravitaire
 Matière : PVC
 Coloris : Gris moyen
 Norme : NF EN 1401-1
 Marque de qualité :  A selon référence.



Coudes mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes mâle - femelle - angle 15°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035801	50
		 125	20052350	26
		 160	20035818	20
		 200	20035820	9
		 250	20022905	33*
		 315	20022907	16*
		400	20022909	8*
		500 ⁽²⁾	20034912	4*
		630 ⁽²⁾	20051991	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035801	50
		 125	20051527	25
		160	20051528	15
		200	20051926	64*
		250	20051927	30*
		315	20051928	18*
		400	20052229	6*

Coudes mâle - femelle - angle 22°30

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20022869	25
		125	20035810	12
		160	20035815	15

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20022869	25
		125	20035899	30
		160	20035902	15

Coudes mâle - femelle - angle 30°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035802	50
		 125	20035809	14
		 160	20035819	18
		 200	20035821	8
		 250	20022906	28*
		 315	20022908	12*
		400	20022910	6*
		500 ⁽²⁾	20034913	3*
		630 ⁽²⁾	20051992	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035802	50
		 125	20035898	14
		160	20051529	6
		200	20051931	48*
		250	20051932	24*
		315	20051933	18*
		400	20052230	1*

Coudes mâle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035806	20
		 125	20035811	30
		 160	20035816	12
		 200	20035822	6
		 250	20035824	24*
		 315	20022900	12*
		400	20022894	6*
		500 ⁽²⁾	20022896	3*
		630 ⁽²⁾	20051993	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035806	20
		 125	20035900	30
		 160	20035903	12
		200	20051934	48*
		250	20051935	24*
		315	20051936	15*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Coudes mâle - femelle - angle 67°30

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20035807	28
		125	20022878	19
		160	20052351	9
		200	20052352	4

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20035807	28

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Coudes mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes mâle - femelle - angle 87°30

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035808	30
		 125	20035812	18
		 160	20035817	8
		 200	20035823	5
		 250	20022899	18*
		 315	20022901	9*
		400	20022895	4*
		500 ⁽²⁾	20022897	2*
		630 ⁽²⁾	20051994	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035808	30
		 125	20035901	7
		 160	20035904	8
		250	20052231	18*
		315	20052232	9*

Coudes femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes femelle - femelle - angle 15°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20035826	50
		 125	20035831	14
		 160	20035840	18
		200	20034902	6
		250	20034904	30*
		315	20034906	18*
		400	20034908	8*
		630 ⁽²⁾	20051995	2*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20035826	50
		 125	20035905	14
		160	20051530	12
		200	20052217	64*
		250	20052218	30*
		315	20052219	18*
		400	20052220	1*

Coudes femelle - femelle - angle 22°30

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20022912	25

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		110 ⁽¹⁾	20022912	25
		160	20035909	14

Coudes femelle - femelle - angle 30°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035827	45
		 125	20035832	30
		 160	20035841	17
		200	20034903	5
		250	20034905	24*
		315	20034907	15*
		400	20034909	6*
		630 ⁽²⁾	20051996	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035827	45
		 125	20035906	30
		160	20051531	6
		200	20052221	48*
		250	20052222	24*
		315	20052223	15*
		400	20052224	1*

Coudes femelle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035829	18
		 125	20035833	26
		 160	20035835	12
		 200	20035837	7
		250	20035839	24*
		315	20022892	12*
		400	20034910	6*
		630 ⁽²⁾	20051997	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035829	18
		 125	20035907	26
		 160	20035910	6
		 200	20035912	7*
		250	20052225	21*
		315	20052226	15*

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Coudes femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes femelle - femelle - angle 87°30'

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ^[1]	20035830	12
		 125	20035834	14
		 160	20035836	8
		 200	20035838	5
		250	20022891	20*
		315	20022893	12*
		400	20034911	4*
		500 ^[2]	20051999	2*
		630 ^[2]	20051998	1*

				
	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035830	12
		 125	20035908	14
		 160	20035911	8
		 200	20035913	3*
		250	20052227	18*
	315	20052228	9*	

Culottes-branchements mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes mâle - femelle - angle 45°



	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
SDR 41	 110 x 110 ⁽¹⁾	20035842	16
	 125 x 125	20035846	11
	 160 x 160	20035850	6
	 200 x 200	20035853	2
	 250 x 250	20034924	8*
	315 x 315	20034926	4*
	400 x 400 ⁽²⁾	20034928	2*
	500 x 500 ⁽²⁾	20034930	1*



	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
NFA	110 x 110 ⁽¹⁾	20035842	16
NFA	125 x 125	20035914	11
	200 x 200	20051532	14*
	250 x 250	20051533	8*
	315 x 315	20051572	4*
	400 x 400	20052233	2*

Branchements mâle - femelle - angle 45°

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton	
			125 x 110	20035844	14
			160 x 110	20035848	7
			160 x 125	20052353	5
			200 x 110	20051376	34*
			200 x 125	20051377	32*
			200 x 160	20035852	3
			250 x 110	20051567	18*
			250 x 125	20051355	16*
			250 x 160	20051356	15*
			250 x 200	20051358	12*
			315 x 125	20051378	10*
			315 x 160	20051357	10*
			315 x 200	20051379	8*
			315 x 250	20051380	5*
			400 x 160	20051381	5*
			400 x 200	20051382	5*
			400 x 250	20051383	3*
			400 x 315	20051384	3*
			500 x 160 ^[2]	20051951	2*
			500 x 200 ^[2]	20051952	2*
			500 x 250 ^[2]	20051953	2*
			500 x 315 ^[2]	20051954	2*
			500 x 400 ^[2]	20051955	2*
			630 x 200 ^[2]	20051956	2*
			630 x 250 ^[2]	20051957	1*
			630 x 315 ^[2]	20051958	1*
			630 x 400 ^[2]	20051959	1*
			630 x 500 ^[2]	20051960	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		160 x 125	20051443	40*
		200 x 125	20051444	28*
		200 x 160	20051445	22*
		250 x 110	20052205	1*
		250 x 160	20051937	12*
		250 x 200	20051938	11*
		315 x 110	20052206	1*
		315 x 125	20052207	1*
		315 x 160	20051939	9*
		315 x 200	20051940	7*
		315 x 250	20052208	1*
		400 x 110	20052209	1*
		400 x 125	20052210	1*
		400 x 160	20051941	4*
		400 x 200	20051942	4*
		400 x 250	20051943	3*
		400 x 315	20052211	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Culottes-branchements mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes mâle - femelle - angle 87°30'

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
SDR 41	 110 x 110 ⁽¹⁾	20035843	10
	 125 x 125	20035847	16
	 160 x 160	20035851	8
	 200 x 200	20034923	24*
	 250 x 250	20034925	12*
	 315 x 315	20034927	6*
	400 x 400	20034929	2*
	500 x 500 ⁽²⁾	20034931	2*
	630 x 630 ⁽²⁾	20034932	1*

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
SDR 34	 110 x 110 ⁽¹⁾	20035843	10
	 125 x 125	20035915	16
	200 x 200	20051945	20*
	250 x 250	20051946	11*
	315 x 315	20051949	6*
	400 x 400	20052234	2*

Branchements mâle - femelle - angle 87°30'

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
SDR 41	 160 x 110	20035849	10
	 160 x 125	20051385	6
	 200 x 125	20051568	38*
	 200 x 160	20051359	32*
	 250 x 125	20051386	20*
	 250 x 160	20051360	18*
	 250 x 200	20051387	13*
	 315 x 125	20051388	10*
	 315 x 160	20051389	10*
	 315 x 200	20051390	7*
	 315 x 250	20051391	6*
	400 x 160	20051392	4*
	400 x 200	20051393	4*
	400 x 250	20051394	4*
	400 x 315	20051395	3*
	500 x 160 ⁽²⁾	20051961	2*
	500 x 200 ⁽²⁾	20051962	2*
	500 x 250 ⁽²⁾	20051963	2*
	500 x 315 ⁽²⁾	20051964	2*
	500 x 400 ⁽²⁾	20051965	2*
	630 x 200 ⁽²⁾	20051966	2*
	630 x 250 ⁽²⁾	20051967	1'
	630 x 315 ⁽²⁾	20051968	1'
	630 x 400 ⁽²⁾	20051969	1'
	630 x 500 ⁽²⁾	20051970	1'

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
SDR 34	200 x 160	20051944	30*
	250 x 160	20052212	20*
	250 x 200	20052213	12*
	315 x 160	20051947	10*
	315 x 200	20051948	10*
	315 x 250	20052214	8*
	400 x 200	20051950	4*
	400 x 250	20052215	1*
	400 x 315	20052216	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Culottes-branchements femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes femelle - femelle - angle 45°				
	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 x 110 ⁽¹⁾	20035854	14
		 125 x 125	20035858	10
		 160 x 160	20035864	6
		 200 x 200	20035870	2
		250 x 250	20022990	8*
		315 x 315	20022999	4*
		400 x 400	20023004	2*
		500 x 500 ⁽²⁾	20034938	2*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 x 110 ⁽¹⁾	20035854	14
		 125 x 125	20035916	10
		 160 x 160	20035920	6
		200 x 200	20051446	12*
		250 x 250	20051569	6*
		315 x 315	20051570	4*
		400 x 400	20051571	1*

Branchements femelle - femelle - angle 45°				
	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 125 x 110	20035856	12
		 160 x 110	20035860	4
		 160 x 125	20035862	4
		200 x 110	20051396	12*
		 200 x 125	20035866	5
		 200 x 160	20035868	3
		 250 x 125	20022982	15*
		 250 x 160	20022985	13*
		 250 x 200	20022988	11*
		 315 x 125	20022992	9*
		 315 x 160	20022993	9*
		 315 x 200	20022995	7*
		 315 x 250	20022997	5*
		400 x 160	20051627	4*
		400 x 200	20034935	4*
		400 x 250	20023001	3*
		400 x 315	20051397	3*
		500 x 160 ⁽²⁾	20051971	4*
		500 x 200 ⁽²⁾	20051972	4*
		500 x 250 ⁽²⁾	20051973	4*
		500 x 315 ⁽²⁾	20051974	2*
		500 x 400 ⁽²⁾	20051975	2*
		630 x 200 ⁽²⁾	20051976	1*
		630 x 250 ⁽²⁾	20051977	1*
		630 x 315 ⁽²⁾	20051978	1*
		630 x 400 ⁽²⁾	20051979	1*
		630 x 500 ⁽²⁾	20051980	1*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		125 x 110	20023219	60*
		 160 x 125	20035918	6
		200 x 110	20052190	1*
		 200 x 125	20035922	5
		200 x 160	20035924	22*
		250 x 125	20052191	15*
		250 x 160	20051447	13*
		250 x 200	20053230	11*
		315 x 125	20052192	1*
		315 x 160	20051448	9*
		315 x 200	20053231	7*
		315 x 250	20052193	5*
		400 x 160	20051361	1*
		400 x 200	20051449	4*
		400 x 250	20052194	3*
		400 x 315	20052195	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Culottes-branchements femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Branchements femelle - femelle - angle 60°



SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	160 x 125	20051398	46*
	200 x 125	20051362	28*
	200 x 160	20051363	24*

Culottes femelle - femelle - angle 87°30



SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	110 x 110 ⁽¹⁾	20035855	20
	125 x 125	20035859	14
	160 x 160	20035865	3
	200 x 200	20035871	4
	250 x 250	20022991	11*
	315 x 315	20023000	6*
	400 x 400	20023005	2*
	500 x 500 ⁽²⁾	20034939	2*
	630 x 630 ⁽²⁾	20034940	1*



SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	110 x 110 ⁽¹⁾	20035855	20
	125 x 125	20035917	14
	160 x 160	20035921	3
	200 x 200	20035926	3
	250 x 250	20051573	11*
	315 x 315	20051575	6*
	400 x 400	20051576	4*

Branchements femelle - femelle - angle 87°30



SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	160 x 110	20035861	10
	160 x 125	20035863	4
	200 x 125	20035867	5
	200 x 160	20035869	5
	250 x 125	20022983	20*
	250 x 160	20022986	20*
	250 x 200	20022989	12*
	315 x 160	20022994	10*
	315 x 200	20022996	9*
	315 x 250	20022998	7*
	400 x 160	20051366	5*
	400 x 200	20034936	4*
	400 x 250	20034937	4*
	400 x 315	20023003	3*
	500 x 110 ⁽²⁾	20051981	4*
	500 x 125 ⁽²⁾	20051982	4*
	500 x 160 ⁽²⁾	20051983	6*
	500 x 200 ⁽²⁾	20051984	2*
	500 x 250 ⁽²⁾	20051985	2*
	500 x 315 ⁽²⁾	20051986	2*
	500 x 400 ⁽²⁾	20051987	2*
	630 x 315 ⁽²⁾	20051988	1*
	630 x 400 ⁽²⁾	20051989	1*
	630 x 500 ⁽²⁾	20051990	1*



SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
	160 x 125	20035919	8
	200 x 110	20052196	1*
	200 x 125	20035923	5
	200 x 160	20035925	5
	250 x 110	20052197	1*
	250 x 125	20022984	20*
	250 x 160	20022987	20*
	250 x 200	20053232	12*
	315 x 110	20052198	1*
	315 x 125	20052199	12*
	315 x 160	20053233	10*
	315 x 200	20051574	9*
	315 x 250	20052200	1*
	400 x 110	20052201	1*
	400 x 160	20052202	4*
	400 x 250	20052203	4*
	400 x 315	20052204	3*

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Augmentations - réductions

Augmentations excentrées

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		100 x 125	20054320	45
		 110 x 125	20035872	20
		100 x 160	20055312	25
		 110 x 160	20035873	15
		 125 x 160	20035874	15
		125 x 200	20035875	15
		 160 x 200	20035876	16
		250 x 125	20051367	10
		250 x 160	20051368	48*
		200 x 250	20051209	63*
		315 x 160	20051369	5
		315 x 200	20034941	24*
		250 x 315	20035877	30*
		315 x 400	20023020	12*
		400 x 500	20023021	6*
		400 x 630	20052001	4*

Augmentation semi-excentrée

		630 x 315	20052000	4*
--	--	-----------	----------	----

Augmentation centrée

		500 x 630	20052002	4*
--	--	-----------	----------	----

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 x 125	20023234	1
		 110 x 160	20023235	1
		 125 x 160	20035929	15
		125 x 200	20035930	15
		160 x 200	20035931	16

* Pas d'unité carton. Conditionnement palette ou box palette.

(3) Réduction incorporée.

Manchons SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Manchons avec butée

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035878	24
		 125	20035879	18
		 160	20035880	12
		 200	20035881	12
		 250	20035882	36*
		 315	20035883	16*
		400	20023034	10*
		500 ⁽²⁾	20023042	4*
		630 ⁽²⁾	20034944	2*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035878	24
		 125	20035932	18
		 160	20035933	24
		 200	20035934	12
		 250	20035935	33*
		 315	20035936	18*
		400	20035270	8*

Manchons coulissants

	SDR 41	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035884	24
		 125	20035885	18
		 160	20035886	24
		 200	20035887	12
		 250	20035888	36*
		 315	20035889	16*
		400	20023041	10*
		500 ⁽²⁾	20034943	4*
		630 ⁽²⁾	20034945	4*

	SDR 34	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces /carton
		 110 ⁽¹⁾	20035884	24
		 125	20035937	18
		 160	20035938	12
		 200	20035939	12
		 250	20035940	44*
		 315	20035941	18*
		400	20035271	8*

⁽¹⁾ L'EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

⁽²⁾ Pas d'annulation ou reprise possible.

Commande en vrac possible sans plus-value à partir du DN250 SDR41 et du DN200 SDR34.

Accessoires de piquage

Piquages PVC béton avec joint ⁽¹⁾

Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Code article	Nb de pièces
125	151 +/- 1 mm	20051875	14 par carton
160	200 +/- 1 mm	20051876	100 par palette
200	226 +/- 1 mm	20051877	60 par palette
250	296 +/- 2 mm	20051878	32 par palette

Accès de regard sable court ⁽¹⁾

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces
125	20051879	32 par carton
160	20051880	18 par carton
200	20051881	105 par palette
250	20051882	60 par palette
315	20051883	30 par palette
400 ⁽²⁾	20051884	24 par palette

⁽²⁾ Sans butée

Scies cloches



Diamètre de perçage (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
127	20051541	1
160	20051374	1
200	20051580	1

Diamètre de perçage pour les Sotracclips et les clips à coller 90°

Clips à coller - angle 45°



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
160 x 125	20051399	15
200 x 125	20051400	10
200 x 160	20051401	10
250 x 125 ⁽¹⁾	20051402	7
250 x 160 ⁽¹⁾	20051403	1
315 x 125 ⁽¹⁾	20051404	5

Clips à coller - angle 90° ⁽¹⁾

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
200 x 160	20051554	60
250 x 200	20051577	50
315 x 200	20051578	36
400 x 200	20051579	24


Sotracclips pour tubes PVC CR4-CR8 - angle 90°



	Diamètre (mm)	Code article	Diamètre de perçage (mm)	Nb de pièces par carton
NFA	200 x 125	20035890	127	6
NFA	250 x 125 ⁽¹⁾	20035891	127	6
NFA	250 x 160 ⁽¹⁾	20035892	160	4
NFA	315 x 125 ⁽¹⁾	20035893	127	6
NFA	315 x 160 ⁽¹⁾	20035894	160	4
	400 x 125 ⁽¹⁾	20035895	127	6
	400 x 160 ⁽¹⁾	20035896	160	4
	500 x 160 ⁽¹⁾	20035897	160	4

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value.

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip City




Code article	DN (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Diamètre de perçage (mm)
--------------	---------	--------	---------	---------	--------------------------

20052092	200	160	255	195	152-153
----------	-----	-----	-----	-----	---------

Livré sans clé de serrage

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip Link




Code article	DN (mm)	ø (mm)	H1 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Marque de qualité
--------------	---------	--------	---------	--------------------------	-------------------

20052095	315	200	315	200-203	
20052096	400	200	315	200-203	
20052097	500/630	200	315	200-203	

Livré avec clé de serrage

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip Link



Code article	DN (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Marque de qualité
--------------	---------	--------	---------	--------------------------	-------------------

20052317	315	160	255	152-153	
20052318	400	160	255	152-153	
20052098	500/630	160	255	152-153	

Livré avec clé de serrage

Accessoires pour selle de piquage

Désignation	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
-------------	---------------	--------------	-------------------------



Clé de serrage City 160	160	20052099	1
-------------------------	-----	----------	---



Clé de serrage Link 160	160	20052100	1
-------------------------	-----	----------	---

Clé de serrage Link 200	200	20052101	1
-------------------------	-----	----------	---

Nous consulter pour toute autre application.

Sur demande, scies cloches disponibles.

* Tubes plastiques (PVC, PP) à paroi extérieure lisse.

Raccord de piquage destiné à un usage sur ouvrage en service. Sur un réseau neuf, le Fascicule 70 prévoit le raccordement des branchements par culottes de raccordement.

Bouchons

Bouchons femelle ⁽¹⁾


Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
100	20035789	200*
110	20035790	75
125	20035791	50
160	20035792	75
200	20035793	40
250	20035794	30
315	20035795	25
400	20035796	10
500	20051565	33 (par palette)
630	20022390	8 (par palette)

* Sachets de 25 pièces non décollables.

Bouchons mâle



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
100	20051772	15
NFA 110 ⁽¹⁾	20052354	130
NFA 125 ⁽¹⁾	20035797	100
NFA 160 ⁽¹⁾	20035798	50
NFA 200 ⁽¹⁾	20035799	30
NFA 250 ⁽¹⁾	20052355	96 (par palette)
NFA 315 ⁽¹⁾	20035800	52 (par palette)
400 ⁽¹⁾	20052356	34 (par palette)

Bouchons PE mâle ⁽¹⁾


Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
110	20035786	125
125	20035787	100
160	20035788	75
200	20051405	60
250	20051581	40
315	20051582	20

Bouchons mixte mâle - femelle ⁽¹⁾


Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
DN 125	20023097	25
DN160	20023098	10

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value.

Couvercles

Couvercles femelle - tampon de visite ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	250	20051372	10
	315	20051373	6

Couvercles femelle à emboîter ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	250	20051407	25
	315	20051408	16
	400	20051375	1

Couvercles mâle - tampon de visite ⁽¹⁾

	Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
	250	20051370	72 (par palette)
	315	20051371	6

Accessoires

Manchons PVC/Fibre Ciment/Amiante Ciment femelle - femelle série 12000 ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - FC	Code article	Nb de pièces par carton
	125 - 141/147	20051406	24
	Ce manchon est compatible avec des tubes en fibre ciment et amiante ciment série 12000.		

Manchons SDR34 PVC/Fonte/Fibre Ciment/Amiante Ciment mâle - femelle ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - Fonte	Code article	Nb de pièces par palette
	160-174	20052288	150

Adaptateurs mâle PVC / femelle Grès ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - Grès	Code article	Nb de pièces par carton
	160	20052241	9
	200	20052242	4
	250**	20052243	50 (par palette)

Adaptateurs femelle PVC / mâle Grès ⁽¹⁾

	Diamètre (mm) - PVC - Grès	Code article	Nb de pièces par carton
	160-187	20052293	24
	200-242	20052294	12

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value. ** Emboîture lisse, pour assemblage avec le joint du tube en grès.

Accessoires

Rotules mâle - femelle ⁽¹⁾

Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
125	20034947	175
160	20034948	88
200	20042512	28
250	20042513	1

Siphons

Siphons disconnecteurs avec 2 tampons - femelle - femelle à coller



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par carton
100 ⁽²⁾	20051583	16
125	20051584	12 (par palette)
160	20051585	7 (par palette)
200	20051586	4 (par palette)

⁽²⁾ Sur demande

Tés de curage

Tés de curage mâle - femelle - femelle



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
400 x 250	20051594	6*
400 x 315	20051595	5*

Tés de curage femelle - femelle - femelle



Diamètre (mm)	Code article	Nb de pièces par palette
400 x 250	20051592	6*
400 x 315	20051593	6*

⁽¹⁾ Commande en vrac possible sans plus-value.