DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° INDI-EDI.DOP112



1. Code d'identification unique :

INDI PARE-VAPEUR SD 20

2. Usage prévu :

Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur – définitions et caractéristiques

3. Fabricant:

Matériaux de Construction Distribution 109 rue Jacqueline Auriol – ZAC Air PARC – 38590 BRÉZINS – France

Système d'Évaluation et de Vérification de la Constance des Performances :
 Système 3

5. Identification de l'organisme notifié :

Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, 102 21 Oznámený subjekt 1390

6. Identification de l'organisme d'évaluation technique : Non applicable

7. Performances déclarées :

Caractéristiques	Performance				Spécifications
	Unités	Valeur nominale	Tolérance		techniques harmonisées
Réaction au feu	[classe]	Е	-	-	
Résistance à la pénétration de l'eau	[classe]	Conforme	-	-	1
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	[classe]	Conforme	-	-	EN 13984:2013
Caractéristique de perméance (Sd)	[m]	26	-8	+8	
Force de tension maximum Longitudinale/ Transversale	[N/50mm]	> 150 / > 130	-	-	
Force de tension max après vieillissement artificiel Longitudinal/ Transversal	[N/50mm]	-	-	-	
Allongement Longitudinal/ Transversal	[%]	-	-	-	
Allongement après vieillissement artificiel Longitudinal/ Transversal	[%]	-	-	-	
Résistance à la déchirure Longitudinale/ Transversale	[N]	> 80 / > 80	-	-	
Flexibilité à basse température	[°C]	-	-	-	
Résistance thermique	[°C]	-	-	-	
Substances dangereuses		npd	-	-]

Npd : Aucun indicateur determiné

8. Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 05/05/2023 à BRÉZINS pour le fabricant et en son nom par :

M Emmanuel Collet – Chargé de marketing et communication