

FICHE TECHNIQUE PRODUIT MIEUKA



EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 36°

UTILISATIONS

ATTENTION: avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.

Détruit les mousses, lichens, moisissures sur les murs, sur les allées de jardin, les cours, etc

Désinfecte les cages et les litières des animaux Blanchit les parquets et les meubles en bois blanc.

A utiliser pure ou diluée selon les utilisations et les surfaces à traiter. Avec 250 ml d'Eau de Javel concentrée 36°MIEUXA dans 750 ml d'eau, vous obtiendrez 1 litre d'Eau de Javel diluée, prête à l'emploi.

Matériaux : s'utilise en dilution sur les surfaces minérales : tuiles, briques, ciment, pierre, plâtre, dallages, carrelages, façades crépies et supports peints (bois, murs). Protéger les pièces et surfaces métalliques, (gouttières en zinc, portails, etc) ainsi que les plantes à conserver.

MODE D'EMPLOI

- Désinfection des sanitaires et des sols : A utiliser pur ou dilué selon les utilisations et les surfaces à traiter puis rincer à l'eau.
- Traitement des mousses sur les toits, les dallages, les terrasses, blanchir les murs bruts et les pierres de jardin, désinfecter les bâtiments d'élevage: Diluer 1 part d'Eau de Javel MIEUXA pour 4 parts d'eau puis rincer à l'eau.
- Blanchir le linge : Diluer 1 part d'Eau de Javel MIEUXA pour 3 parts d'eau puis rincer à l'eau.
- Entretien des eaux de piscines : Pour avoir en permanence une eau de piscine désinfectée, maintenir la concentration en chlore de 1,8 à 2,5 mg/litre. Répartir l'Eau de Javel sur toute la surface de la piscine, ou en versant directement devant les buses de refoulement. Pour un traitement de choc, en début de saison ou lorsque votre eau est verte ou trouble, versez ½ litre d'Eau de Javel 36° pour 10m3 d'eau. Versez le soir de préférence. Attention de ne pas mettre en contact avec de l'acide chlorhydrique.

Centre anti-poison France: 01.40.05.48.48

Nouveautés 2013

Retrouver cette page sur votre Smartphone!

Existe également en 5L :

Fiche de données de sécurité disponible sur



PRODUIT EN FRANCE

ww.mieuxa.com

DONNEES	LOGISTIQUES

Code					Dim.palette
produit	GENCOD produit	Dim. UVC L/I/h (mm)	UVC par carton	Palettisation	L/I/h (mm)
103 376	3 256 630 030 642	290/235/405	-	28	120/80/95



