

# Meuleuse Ø 125 mm LXT®

# **DGA506RTJ**

18 V Li-lon - 5 Ah

Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 18 V  $\checkmark$ Tension LXT Composant batterie Li-ion **BL** Motor Puissance de sortie maximale 660 W Vitesse à vide max 8500 min<sup>-1</sup>

M14 Filetage de la broche 22.23 mm Support (diamètre de l'arbre) 125 mm Diamètre du disque Fonction anti-redémarrage (NVR)

Frein électronique

Niveau de vibration, ponçage à disque  $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Facteur k de vibration, ponçage à 1.5 m/s<sup>2</sup> disque

Niveau de vibration, meulage de

6.5 m/s<sup>2</sup>

Facteur k de vibration, meulage de surface

### **AVANTAGES PRODUITS**

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

### Code EAN 0088381814386

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



1,5 m/s<sup>2</sup>



## **PRODUITS COMPATIBLES**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656

Meule à ébarber inox, pour

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

782423-1

Clé

821551-8

Coffret MAKPAC 3

Ó

158237-4

Poignée Soft Grip





838175-3

Moulage pour coffret de transport



123145-8

Capots de protection ouverts pour



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



**ACCESSOIRES OPTIONNELS** 

122911-0

Capots de protection fermés pour le

162258-0

Poignées anti-vibrations pour

195239-9

Carter de protection pour ponçage

196845-3

Carters de protection pour rainurage

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

782407-9

Cle a ergots 35

838175-3

Moulage pour coffret de transport

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

D-18770

Page 2(2)

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224447-6

Flasque



821551-8

Coffret MAKPAC 3



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



B-53693

Disques à concrétion diamant pour

