

# **Débroussailleuse XGT®**

# **UR013GT202**

40Vmax Li-lon - 5 Ah - 450 mm

Débroussailleuse XGT® avec guidon asymétrique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 2 vitesses. AFT: Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.





### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension XGT 40 V Énergie Li-ion Composant batterie Puissance de sortie maximale 1500 W Vitesse à vide max 3500 - 6700 min<sup>-1</sup>

Largeur de coupe 255 - 450 mm Filetage de la broche M10 x 1.25 LH Type de poignée

Niveau de puissance sonore (I wa) 91 - 95,6 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 77,3 - 81,4 dB(A)

Poids de l'outil avec batterie 5,9 - 7,2 kg 1922 x 690 x 546 Dimensions du produit (L x I x H): mm

Ligne de nylon - diamètre 2,7 mm **BL** Motor

Niveau de vibration, fil nylon  $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ 

#### **AVANTAGES PRODUITS**

- Fonction d'élimination des enchevêtrements d'herbe
- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible)
- Levier de contrôle à vitesse variable
- Faible niveau de bruit.
- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Code EAN 0088381777537

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





## **PRODUITS COMPATIBLES**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

122A37-4

Harnais

Ø

144392-8

Protection de lame 2 dents



783202-0

Clé hexagonale

783217-7

Clé hexagonale 5mm



F

**PRODUITS DE SÉRIE** 

191L47-8 (2x)

BATTERIE BL4050F



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



**ACCESSOIRES OPTIONNELS** 

122A37-4

Harnais



144392-8

Protection de lame 2 dents

