

PANNEAUX 3 PLIS & 5 PLIS



- Panneaux massifs à plis croisés à 90°
- **♣** Panneaux destinés à l'agencement, le mobilier, les menuiseries intérieures

Essences:

Chêne, Hêtre étuvé, Frêne, Châtaignier, Noyer Eur, Noyer US Taux d'humidité des bois : 10 % [+/- 2 %]

Choix des parements :

A/B, A/C, B/B, B/C, R/R (Chêne) et AB/B (Châtaignier)

Parements constitués de lames continues de largeur comprises entre 60 et 130mm, et les âmes en lames aboutées ou continues selon disponibilité.

Dimensions:

- Longueurs : 2000 / 2200 / 2400m
- Largeur : 1220m
- <u>Épaisseurs</u>: 15mm (5/5/5), 19mm (5/9/5), 21mm (5/11/5), 21mm (7/7/7), 26mm (5/16/5), 27mm (9/9/9), 30mm (5/20/5), 40mm (9/22/9), 40mm (8/8/8/8/8)

Collage:

PVAC D3, et D4 (sur demande), répond à la déclaration d'alimentarité EU 10/2011

- Ponçage 2 faces grain de 80, chants sciés
- Autres essences et dimensions sur demande
- Fabrication en Vendée (85)