

Déclaration des performances

DoP N° CC001

1. Code d'identification unique du produit type

CCT001

Dénominations commerciales :

Caroplatre® Alvéolé 7
Caroplatre® Hydro 10
Caroplatre® Hydro 5
Caroplatre® Hydro 7
Caroplatre® Hydro Alvéolé 7
Caroplatre® Standard 10
Caroplatre® Standard 5
Caroplatre® Standard 7

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

2. Usage(s) prévu(s) :

Construction de cloisons de distribution non porteuses ou de doublages indépendants et à la protection contre le feu de poteaux, de gaines d'ascenseur, de gaines techniques, etc

3. Fabricant :

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
<http://www.placo.fr>

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 3
EVCP Système 4

6. a/ Norme harmonisée :

EN 12859 :2011

Organisme(s) notifié(s) :

Le CSTB (Organisme Notifié n° 0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de réaction au feu, selon le système 3. Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable



Déclaration des performances

DoP N° CC001



PLACOPLATRE

Siège Social : Tour Saint-Gobain • 12 place de l'Iris • 92400 Courbevoie • Tél : +33 (0)1 88.54.00.00 • www.placo.fr
Société Anonyme au capital de 10 000 000 € • RCS Nanterre 729 800 706 • APE 2362Z • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706

Déclaration des performances

DoP N° CC001

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Caroplatre® Standard 7	Caroplatre® Standard 10	Caroplatre® Alvéolé 7 Caroplatre® Hydro 10 Caroplatre® Hydro 5 Caroplatre® Hydro 7 Caroplatre® Hydro Alvéolé 7 Caroplatre® Standard 5	Système EVCP
Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	A1			4
Résistance au feu E et I	EI 90-120	EI 120-180	NPD	3
Isolation contre les bruits aériens directs (dans les conditions d'utilisation finale)	Voir la documentation du fabricant			4
Résistance thermique (dans les conditions d'utilisation finale)	0.28	0.4	NPD	4
Emission de substances dangereuses	NPD	NPD	NPD	-

NPD : performance non déterminée

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Stephan GARCIA MIGNATON
 Directeur général Placoplatre
 A Courbevoie, le 01/03/2023

