







Comment accrocher facilement des charges lourdes? **Choisissez Habito®**

HABITO® 13

Plaque de plâtre à 2 bords amincis et à haute résistance mécanique pour tous types d'ouvrages. Habito® a été récompensé par 5 prix dont : - Lauréat Or de la Catégorie Aménagement Intérieur, dans le cadre du Concours de l'Innovation organisé par le Mondial du Bâtiment, - Prix de « l'Innovation Produits » aux Trophées du Négoce 2017 dans la catégorie « Rénovation », - Médaille d'Or Chal-







Bénéfices

Très haute résistance mécanique

Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien : Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois VBA 5 mm entièrement filetée, jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville métallique à expansion)

Facile à identifier : couleur grise avec logo imprimé Habito® sur la face visible et couleur grise au dos

Description

Couleur	Gris + logos				
Type de bord	ВА				
Poids au m²	12 kg/m²				
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm				
Epaisseur réelle	12,5 mm				
Largeur	1,2 m				
Application	Cloison Doublage intérieur de mur				





Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Carton
Pare vapeur	Non
Type de plaque	DFIR
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m²⋅K/W

Références

Marquage CE et Certifica- tions	NF
DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL008
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionne- ment	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P01912500	Habito* 13 120/250	3496250341111	Palette de 36 plaques	37,2	0,013	2,5	1,2	J+2
P01912600	Habito® 13 120/260	3496250341159	Palette de 36 plaques	38,688	0,013	2,6	1,2	J+2
P01912700	Habito* 13 120/270	3496250341135	Palette de 36 plaques	40,176	0,013	2,7	1,2	J+2
P01913000	Habito* 13 120/300	3496250341173	Palette de 36 plaques	44,64	0,013	3	1,2	J+5/6

