



L'assurance d'un espace technique constant

# **RALLONGE INTÉGRA 2 L100** ET L150

Deux longueurs de rallonge, 100 mm et 150 mm, à clipser entre la clé de la suspente intégra2 et la fourrure métallique, pour aménager des espaces techniques en plafond plat non démontable. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

#### Bénéfices

#### UN ESPACE TECHNIQUE FACILITÉ

- Création d'un espace technique de 10 ou 15 cm en plafond plat plaque de plâtre
- Intégration de tous types de réseaux et de spots avec protection entre la membrane et le parement
- L'espace technique reste constant sous laine déroulée et sous laine soufflée grâce à l'intégration du Clip Plenum Intégra2 sur les rallonges

FACILITÉ DE CLIPSAGE SUR LA CLÉ DE LA SUSPENTE ET LA FOURRURE MÉTALLIQUE RALLONGES COMPATIBLES AVEC LES SUSPENTES INTÉGRA2, LE CLIP PLENUM ET LE CAVALIER INTÉ-GRA

#### **Solutions**

Plafond sous plancher bas bois Laine à souffler sur plafond existant

#### Références & Conditionnements

	Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m²/pal	Dispo- nibili- té *
	69564						50			А
	69563						50			А

<sup>\*</sup>Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande





### Forme de conditionnement

Les rallonges Intégra 2 sont conditionnées en boîte carton.

## Info-tri du produit



