



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE, C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.

Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage ne laissent rien au hasard : **isolation, insonorisation, apport de lumière optimal...** tout est conçu pour vous apporter aisance d'utilisation et tranquillité.

La domotique est pensée pour votre confort quotidien et vous permet une **ouverture «sans les mains»** et partielle de la porte latérale... même sans portillon !

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Imaginées pour vous combler jour après jour, nos portes de garage sont **personnalisables, parfaitement adaptables** et de fabrication **100 % française**.



PORTE DE GARAGE

=

1/5

DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON



GUIDE DE CHOIX

P. 04

NOS GAMMES

SECTIONNELLE PLAFOND

Le choix d'un modèle intemporel

P. 10

L'essentielle

P. 14

SECTIONNELLE LATÉRALE

L'alternative maligne

P. 16

ENROULABLE À LAMES

Pour des rénovations réussies

P. 28

PERSONNALISATION

Design & couleurs

P. 20

Hublots

P. 22

Décors

P. 24

Designs combinés

P. 26

QUI SOMMES-NOUS ?

P. 34

GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

	 SECTIONNELLE PLAFOND	 SECTIONNELLE LATÉRALE	 ENROULABLE	
MODE D'OUVERTURE	Sous plafond	Sur le côté	Dans un coffre (comme un volet roulant)	
PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Parfaite pour les garages dont le plafond est encombré. Idéale aussi pour les garages bas de plafond.	Encombrement minimal : Espace préservé à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.	
ENCOMBREMENT	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	
ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Au plafond et sur 2 côtés	
OPTION PORTILLON INTÉGRÉ	SECTIONNELLE	SECTIONNELLE ORIGINE	/	
	Position au choix : gauche, centrée, droite Largeur passage : 800 mm	/		
PERSONNALISATION	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.	2 types de hublots (rond ou carré)	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.	Lames hublot pour apporter de la lumière.
SÉCURITÉ	Verrouillage moteur. En option : Pack Sécurité anti-dégondage de la porte, packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Verrouillage moteur. En option : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Verrouillage côté ouverture. En option : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Système anti-soulèvement contre effraction. En option : alarme
ISOLATION	Perméabilité à l'Air : Classe 4 Etanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 4 Coefficient thermique : Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59 selon modèles et dimensions	Air : Classe 2 Eau : Classe 3 / Vent : 2 Coeff. thermique : Up = 0,48 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59 selon modèles et dimensions	Perméabilité à l'Air : Classe 2 Etanchéité à l'Eau : Classe 2 Résistance à la charge due au Vent : 4 Coefficient thermique : Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 2.5 selon modèles et dimensions	Perméabilité à l'Air : Classe 0 Etanchéité à l'Eau : Classe 1 Résistance à la charge due au Vent : 2 Coefficient thermique : Lames 77 H2000 x H2000 = Ud 5.2
CERTIFICATION	CE / EN 13241-1 + A2			
CŒFS THERMIQUES	Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59	Panneau : Up = 0,48 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59	Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 2.5	Lames 77 H2000 x H2000 = Ud 5.2

TROIS TYPES D'OUVERTURE

SECTIONNELLE PLAFOND

SECTIONNELLE &
SECTIONNELLE ORIGINE
Panneaux de 40 mm



SECTIONNELLE LATÉRALE

SECTIONNELLE LATÉRALE
Panneaux de 40 mm



ENROULABLE À LAMES

ENROULABLE
Lames de 77 ou 55 mm



UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE

somfy®



Moteur Dexxo Compact IO



Moteur Dexxo Smart IO



**COMMANDE
FORMAT POCHE**
avec retour d'information
par témoin lumineux.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
idéal pour piloter
jusqu'à 2 produits sans
télécommande ni clé.



**COMMANDE MURALE
ÉTANCHE GARAGES
ET EXTÉRIEURS**
pour actionner jusqu'à
3 équipements, tels que porte
de garage, portail, éclairage,
mais aussi store extérieur, volet
roulant, fenêtre de toit, ...



Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte un confort et une sécurité bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage sans descendre de voiture !

La motorisation participe également à la sécurité et optimise la durée de vie de votre porte : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



TaHoma®

Tahoma Switch

+ Compatible avec les assistants vocaux



Google Home amazon

MOTORISATIONS DISPONIBLES

- En radio standard avec retour d'information
- En radio connectée avec retour d'information et pilotage à distance




BUZZER ALARME

La sirène est activée dès qu'une intrusion (soulèvement de tablier) est détectée. Compatible avec le récepteur Rollixo RTS uniquement.



COMMANDE MURALE INTÉRIEURE

pour actionner et vérifier l'ouverture/fermeture de la porte.



DIGICODE MURAL EXTÉRIEUR

pour piloter la porte de garage, le portail, les lumières de l'entrée, du jardin avec retour d'information par témoin lumineux.



COMMANDE SLIDER FORMAT POCHE

avec retour d'information par vibration. Pilote jusqu'à 4 produits.



Moteur Baseline
(uniquement Sectionnelle Origine)



Moteur Pro+

DES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des packs pour équiper votre porte



- **ANTI-EFFRACTION*** pour détecter et dissuader toutes tentatives frauduleuses.



- **CONFORT** pour un quotidien encore plus agréable et sûr.



- **ACCÈS*** pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation Sommer



La porte connectée



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Module pour porte connectée

LA GAMME

SECTIONNELLE

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE
LATÉRALE

+ PERSONNALISATION


Nos portes sont **durables** grâce à une conception «maison», des **points brevetés** et la **qualité des pièces** utilisées. Différents types de portes sont proposés pour **s'adapter au mieux à votre environnement**, avec des dimensions étendues, même jusqu'à **3500mm de hauteur**.

Équipez votre porte selon votre mode de vie en choisissant des **fonctionnalités «à la carte»** :

- fonctionnement manuel ou automatisé
- solutions pratiques d'aération
- solution anti-effraction renforcée
- aide au stationnement
- domotique personnalisée...

Côté esthétique, c'est à vous de jouer !

Choisissez parmi plus de **300 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures lisses, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.



SECTIONNELLE PLAFOND

Le choix d'un modèle intemporel



La porte de garage personnalisable, silencieuse et robuste.
Refoulement plafond avec 100% de passage utile
dans la baie et les espaces devant et dans le garage
restent libres.



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE



PERSONNALISATION page 20



LE SECRET ? LA QUALITÉ !

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité optimisée**
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en **fonte d'aluminium**



1 / UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**



2 / FINITIONS (EN OPTION)

- **Huisseries thermolaquées** au coloris extérieur des panneaux
- Face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier laqués blanc



A L'EXTÉRIEUR

SECTION- NELLE

Le choix d'un
modèle intemporel



1 / SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts** insérés dans les montants de la porte.
- Pour une **bonne compression** de la porte et une **durabilité optimisée**, des **doubles roulettes**, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



2 / EN TOUTE SÉCURITÉ

- Détection d'obstacles et dispositif anti-chute intégrés pour un usage en toute sérénité
- Effractions retardées grâce au système anti-relevage et à l'option Pack Sécurité anti-dégondage



Voir la vidéo



KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur même quand les plafonds sont hauts, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

À L'INTÉRIEUR



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite** contre l'**humidité** et la **corrosion**, les sabots d'huissierie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **5 500 mm**
- Hauteur maxi **3 500 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écointon gauche **105 mm**
- Écointon droit **105 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



SOLUTION PORTILLON

Pour une seconde entrée très pratique




PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE PLAFOND

SECTIONNELLE



PERSONNALISATION page 20



3 / ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discretion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



4 / LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.



5 / PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait facilement grâce à une **faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur** de 80 cm.

PORTILLON


SECTIONNELLE ORIGINE

Le choix de l'essentiel



La porte de garage optimisée.

Solution esthétique à l'extérieur et fonctionnelle à l'intérieur, sans superflu. Refoulement plafond avec 100% de passage utile dans la baie et les espaces devant et dans le garage restent libres.



DIMENSIONS

- Largeur maxi 4 000 mm
- Hauteur maxi 2 250 mm
- Retombée de linteau mini 130 mm*
- Écoinçon gauche 95 mm
- Écoinçon droit 95 mm

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



* Porte motorisée et à motorisée. Retombée de 140 mm pour porte manuelle.

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE ORIGINE



PERSONNALISATION page 20



FIABILITÉ & SIMPLICITÉ

La Carsec Origine est conçue pour offrir un **fonctionnement fluide et fiable** ainsi qu'une **bonne isolation thermique**.

Elle est équipée de ressorts prémontés dans l'huissérie, de doubles roulettes, d'un renfort sur le panneau haut et d'une plaque d'arrimage moteur en version motorisée.

La quincaillerie est en acier galvanisé.


MANŒUVRES

- Manuelle
- À motoriser
- Motorisée Sommer ou Somfy

ESTHÉTIQUE

- Design Lisse
- Finition Lisse et Grainée
- Hublots et décors Rond et Carré (option)
- Joint couvrant noir de série
(blanc si porte blanche)

DÉTAILS



SECTIONNELLE LATÉRALE

Le choix d'un accès piéton discret



Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers l'extérieur
Largeur de passage préservée, entrée «sans les mains»
grâce à l'ouverture partielle



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
LATÉRALE

SECTIONNELLE LATÉRALE



PERSONNALISATION page 20



À L'EXTÉRIEUR



PASSAGE « SANS LES MAINS »

La porte dispose d'une **ouverture partielle automatisée**, très pratique pour **entrer et sortir les bras chargés**.



1 / STOP PLUIE

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 1,5 cm, **favorise l'évacuation de l'eau**.



2 / LONGUE VIE & ROBUSTESSE

Les pièces sont conçues en **aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

SECTIONNELLE LATÉRALE

Le choix d'un accès
piéton discret

À L'INTÉRIEUR



1 / SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



1



2



2 / AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une protection thermique optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane.
- Le double joint à lèvres et le joint brosse optimisent l'étanchéité et réduisent la perméabilité à l'air de la porte.

À LA CARTE !

- L'angle de refoulement se définit sur-mesure, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par sabot, sans rail ni refoulement au sol, et sans entretien.



LE SENS DE LA FINITION

La face intérieure et l'ensemble des éléments sont laqués blanc.



DIMENSIONS

- Largeur maxi 6 000 mm
- Hauteur maxi 3 000 mm
- Retombée de linteau mini 105 mm
- Écoîçon côté fermeture 105 mm
- Écoîçon côté refoulement 150 mm



Profondeur de refoulement :
selon manœuvre

SOLUTION PORTILLON

Pour une entrée en toute simplicité



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE LATÉRALE

SECTIONNELLE LATÉRALE



PERSONNALISATION page 20



3 / **ERGONOMIQUE & CONFORTABLE**

- Le seuil reste discret (seulement 1,5 cm) et le mouvement du portillon est fluide.
- Deux largeurs de passage de portillon : 525 ou 700 mm.
- L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.



4 / **ZÉRO SOUCI**

La serrure 3 points du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



5 / **IMPECCABLE**

La poignée extérieure est ergonomique et conçue en Alunox (anti-corrosion).

PORTILLON



Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.

DESIGNS & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !




4 DESIGNS


Design vertical ou horizontal selon gamme




Lisse*




Rainures fines



Rainures centrales



Cassettes




3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Lisse*

Surface lisse et moderne



Woodgrain

Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.



Grainé*

Surface structurée, plus résistante aux rayures.

Uniquement en gris anthracite

* Disponible également sur le modèle SECTIONNELLE ORIGINE

TEINTES STOCK



PRÉFÉRENTIEL Aspect structuré-mat



MÉTALLISÉ Aspect lisse-mat



INFINI Aspect structuré-mat

Plus de 300
teintes RAL



Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées
avec les produits ne sauraient être cause de litige.



DISPONIBLE
EN OPTION



PERSONNALISATION

SPÉCIAL «BORD DE MER»

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL
ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS
EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES

Tenue de la laque sur les faces apparentes
extérieures de la porte, panneaux et huisseries
(corrosion, cloques, hors blessure)

GARANTIE



5 ANS**
De 0 à 10 km
du bord de mer



7 ANS**
Au-delà de 10 km
du bord de mer

** Selon conditions précisées dans le carnet d'entretien
et de garantie TBS PRO.




HUBLOTS

L A I S S E Z E N T R E R L A L U M I È R E !

ALUNOX VITRAGE PMMA

Double vitrage + aspect brossé

Hublot Arc



Hublot Line 70




Hublot Line 200



EXCLUSIF ! Hublot Design 1



Hublot Design 2



Hublot Minéral



Ensemble 4 hublots carrés
avec pierres décalées



ALUNOX ASPECT BROSSÉ

VITRAGE PMMA

Double vitrage
Affleurant au cadre

VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2

Double vitrage sablé ou clair

Hublot Carré *



Dimensions extérieures
280 x 280 mm

Hublot Rond *



Diamètre extérieur
280 mm

MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm




Qu'ils soient blanc, brun ou laquage RAL, ces modèles rectangulaires se déclinent en vitrage polycarbonate granité ou en double vitrage verre securit 44/2-6-44/2. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le design à cassettes.

VITRAGE SABLÉ OU CLAIR ?



Exemple vision
vitrage clair



Exemple vision
vitrage sablé

* Disponible également sur le modèle SECTIONNELLE ORIGINE

PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.


Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.

DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE !

APPLIQUES MINÉRALES VOLCAN


Minéral Arc



Minéral Carrés décalés



Minéral Carrés




DÉTAIL APPLIQUE
MINÉRALE VOLCAN




ALUNOX ASPECT BROSSÉ

EXCLUSIF !


Design



Duo Line



Curve



Chiffres et lettres



Carré *



Cadre carré *



Dimensions extérieures 220 x 220 mm


* Disponible également sur le modèle SECTIONNELLE ORIGINE

DESIGNS COMBINÉS


PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL

6 MODÈLES NÉS DU PARTENARIAT AMGO

ADAGIO




CALYPSO




CANTATE




CODA



CADENCE



ARIA






LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

5 MODÈLES NÉS DU PARTENARIAT ZILTEN & HORIZAL

ANTALYA



CYTISS 2



ARKAD



COTIM11



ATLANTIDE



LA GAMME

ENROULABLE



Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !



PORTES DE GARAGE

ENROULABLES

+ PERSONNALISATION

ENROULABLE

Le choix d'un espace très optimisé



Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage
totalement libres ! Seule la présence d'un coffre
est à prévoir.



PORTES DE GARAGE

ENROULABLE
À LAMES

ENROULABLE



PERSONNALISATION page 33



PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont disponibles en deux tailles : 55 & 77 mm.



MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



1 / LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et une **source de lumière extérieure** bien utile (option*).

*Uniquement disponible en lames de 77 mm



1

À L'EXTÉRIEUR

ENROULABLE

Le choix d'un espace
très optimisé



somfy



1 / TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une
commande radio avec un boîtier
Somfy (Rollixo RTS ou iO).
Manivelle de secours disponible
en cas de panne secteur.



2 / BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des rangées d'aération sont intégrées
sur le bas de la porte, permettant un
renouvellement constant de l'air à
l'intérieur du garage (option).



À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

	ENROULABLE 55	ENROULABLE 77	
• Taille de coffre	250 mm	300 mm	360 mm
• Largeur maxi	2 800 mm	4 000 mm	3 400 mm
• Hauteur maxi	2 400 mm	2 600 mm	4 000 mm
• Hauteur «coffre + lame finale»	350 mm	400 mm	460 mm
• Largeur de coulisse	75 mm	95/150 mm	105 mm




COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



TABLIER

ENROULABLE 55 & 77




ENROULABLE 77 uniquement



COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Standard



INFINI

Plus de 300
teintes RAL



Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION



Les nuances de la discrétion

La discrète ENROULABLE se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !


L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : chez TBS PRO, la perfection n'a rien d'un idéal. C'est une réalité bien concrète, pour nous et les milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 50 ans.

Nos volets roulants, comme nos portes de garage, sont mis au point et constamment améliorés par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez le produit qui vous apportera toute satisfaction.

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.



TBS PRO

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !



655

COLLABORATEURS



6

SITES
EN FRANCE



GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

TBS PRO est une entité du groupe français Bouyer Leroux. Notre implantation est française et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant aux plus hautes exigences de qualité. Nos produits sont intégralement fabriqués dans nos usines.



L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en améliorer les performances. Nous révisons sans cesse nos process et brevets, pour vous garantir de toujours profiter de produits à la pointe de la technologie.



LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à vous apporter le confort, la sécurité et la qualité auxquels vous aspirez. Nous accordons également une attention toute particulière au design et au rendu esthétique de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES

TBS PRO

VOILETS • PORTES • SCREENS

une société du **groupe Bouyer Leroux**