



SOPPEC
COLORS

**LAQUES DE
RETOUCHE
ACRYLIQUES**

**GALVANISATION
À FROID**

**PRIMAIRES &
ANTIROUILLES**

**PEINTURES
SPÉCIALES**

Technima 



Technima

DEPUIS **60 ANS**, LE
CHOIX NATUREL
POUR DES
SOLUTIONS
INNOVANTES,
PERFORMANTES
ET **FIABLES**

Technima

*Nous traçons le chemin d'un **futur plus durable.***

SOMMAIRE

LAQUES DE RETOUCHE ACRYLIQUES



RAL ACRYLIQUE PREMIUM

Application directe sur métal
1 seul pictogramme CLP
32 nuances RAL

Page 6



VERNIS ACRYLIQUE PREMIUM

Haute adhérence
1 seul pictogramme CLP
3 finitions

Page 7

GALVANISATION À FROID



GALVA ZINC MAT 97%

Très haute protection anticorrosion
Résiste jusqu'à 350°C

Page 9



GALVA ZINC-ALU BRILLANT

2 en 1 : anticorrosion + fini brillant
Résiste jusqu'à 250°C

Page 9



GALVA SÉCHAGE RAPIDE

Séchage 15 min
Résiste jusqu'à 110°C
2 finitions : zinc mat, alu brillant

Page 9

PRIMAIRES & ANTIROUILLES



PRIMAIRE UNIVERSEL

Haut pouvoir d'adhésion
Résiste jusqu'à 100°C
Teinté gris

Page 11



PRIMAIRE PLASTIQUE

Haut pouvoir d'adhésion
Spécial surfaces lisses
Teinté blanc mat

Page 11



PRIMAIRE ANTIROUILLE

Haute protection anticorrosion
Pour supports sains

Page 11



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

2 en 1 : fixateur de rouille + anticorrosion
Pour supports rouillés

Page 11

PEINTURES SPÉCIALES



HAUTE TEMPÉRATURE

Résiste jusqu'à 650°C
Application directe sur métal
2 coloris : noir, gris

Page 13



POUR RADIATEURS

Résiste jusqu'à 120°C
Non jaunissant
Spray multidirectionnel

Page 13



POUR ÉLECTROMÉNAGER

Idéal appareils émaillés blanc
Haute résistance
Haute brillance

Page 13



BLOQUE-TACHES

2 en 1 : fixe + masque les taches
Recouvrable

Page 14



EFFET CRÉPI

Multisupports
Texturable
Recouvrable

Page 14

ACCESSOIRES



POIGNÉE PISTOLET

Haute ergonomie
Confort optimal d'application

Page 15



BUSE À JET PLAT

Spécial grandes surfaces d'application

Page 15

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Application multisupports



Sec au toucher* | Séchage complet*
*Temps de séchage indicatifs à température ambiante 20°C



Utilisation en intérieur et extérieur



Application 360°



Consommation théorique* par aérosol

*Peut varier selon la nature du support et les conditions d'application



Utilisation en intérieur

LAQUES DE RETOUCHE ACRYLIQUES



Au fil du temps et des usages, les matériels portent les marques du temps : traces d'usure, rayures, taches, dégradations issues des frottements et des manipulations, etc. **Pour les restaurer rapidement et durablement, notre gamme RAL ACRYLIQUE PREMIUM est la solution professionnelle qui s'impose.** Elle s'utilise dans de nombreuses applications : retouche de pièces de machines, engins et équipements industriels et agricoles, rénovation de tuyaux, armoires de stockage, clôtures, etc.

RAL ACRYLIQUE PREMIUM

RAL ACRYLIQUE PREMIUM se distingue par sa formulation innovante et ses composants premium : **une résine acrylique haute performance, des solvants non irritants et une concentration élevée en pigments de très haute qualité.**

Cela lui confère des atouts incomparables :



MOINS IMPACTANT
pour l'homme et
l'environnement

**APPLICATION DIRECTE
SUR LE MÉTAL**

**TRÈS HAUTE
ADHÉRENCE**

**HAUT POUVOIR
COUVRANT**

**32 NUANCES
STANDARD**

SÉCHAGE RAPIDE
15 minutes



**RAL ACRYLIQUE
PREMIUM EST**

**LA 1^{ÈRE} LAQUE
DE RETOUCHE
DU MARCHÉ**

**À PRÉSENTER
UN SEUL
PICTOGRAMME
RÉGLEMENTAIRE.**

RAL ACRYLIQUE PREMIUM

NUANCIER

La gamme compte 32 nuances. Parmi celles-ci, repérées par un symbole dédié, les couleurs RAL de sécurité, ainsi que les RAL conventionnels pour l'identification des fluides dans les tuyauteries rigides.

ASPECT BRILLANT

RAL 1003 JAUNE DE SÉCURITÉ Art. 424103	RAL 1015 IVOIRE CLAIR Art. 424104	RAL 1018 JAUNE ZINC Art. 424105	RAL 1021 JAUNE COLZA Art. 424106	RAL 1023 JAUNE SIGNALISATION Art. 424107	RAL 2004 ORANGÉ PUR Art. 424108	RAL 3000 ROUGE FEU Art. 424110
RAL 3001 ROUGE DE SÉCURITÉ Art. 424111	RAL 3004 ROUGE POURPRE Art. 424112	RAL 3020 ROUGE SIGNALISATION Art. 424113	RAL 4008 VIOLET DE SÉCURITÉ Art. 424109	RAL 5003 BLEU SAPHIR Art. 424114	RAL 5005 BLEU DE SÉCURITÉ Art. 424115	RAL 5010 BLEU GENTIANE Art. 424116
RAL 5012 BLEU CLAIR Art. 424117	RAL 5015 BLEU CIEL Art. 424118	RAL 5017 BLEU SIGNALISATION Art. 424119	RAL 6005 VERT MOUSSE Art. 424120	RAL 6010 VERT HERBE Art. 424121	RAL 6018 VERT JAUNE Art. 424122	RAL 6024 VERT SIGNALISATION Art. 424123
RAL 7001 GRIS ARGENT Art. 424124	RAL 7016 GRIS ANTHRACITE Art. 424125	RAL 7024 GRIS GRAPHITE Art. 424126	RAL 7035 GRIS CLAIR Art. 424127	RAL 7039 GRIS QUARTZ Art. 424128	RAL 8017 BRUN CHOCOLAT Art. 424129	RAL 9001 BLANC CRÈME Art. 424130
RAL 9005 NOIR FONCÉ Art. 424131	RAL 9006 ALUMINIUM BLANC Art. 424134	RAL 9010 BLANC PUR Art. 424135	RAL 9016 BLANC SIGNALISATION Art. 424138			

ASPECT MAT

RAL 9005 NOIR FONCÉ Art. 424133	RAL 9010 BLANC PUR Art. 424137
--	---

ASPECT SATIN

RAL 9005 NOIR FONCÉ Art. 424132	RAL 9010 BLANC PUR Art. 424136
--	---



COULEURS D'IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES

Dans le domaine industriel, l'identification des tuyauteries et des fluides y circulant est une pratique indispensable pour sécuriser les personnes et les installations.

Les couleurs de fond associées aux différentes familles de fluides sont définies par la norme **NF X08-100**. Elles peuvent être appliquées soit sur toute la longueur de la canalisation soit sur une partie du tuyau.

Tuyaux d'eau	VERT (RAL 6010)
Conduites vapeur d'eau	GRIS (RAL 9006)
Réseau incendie	ROUGE (RAL 3000)
Conduites d'air :	BLEU (RAL 5012)
Liquides non combustibles	NOIR (RAL 9005)



COULEURS DE SÉCURITÉ

Pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail ou les espaces publics, la norme internationale **ISO 3864** définit, notamment, un codage couleur pour marquer et signaler les zones ou les objets présentant un risque accru de sécurité.

Danger
Interdiction
Équipement incendie

● ROUGE (RAL 3001)

Avertissement

● JAUNE (RAL 1003)

Obligation

● BLEU (RAL 5005)



RAL ACRYLIQUE PREMIUM

APPLICATION DIRECTE
SUR MÉTAL

1 SEUL PICTOGRAMME
CLP

Laque de retouche professionnelle haute performance.

Séchage rapide. Application facile, résultat lisse et sans coulure.

Multi-supports : métaux, bois, pierre, terre cuite, PVC, etc.

Sans primaire d'adhésion sur métal.

Primaire d'adhésion requis sur les surfaces plastiques.



VERNIS ACRYLIQUE PREMIUM

PROTECTION DURABLE
contre les agents extérieurs

HAUTE ADHÉRENCE
Résine acrylique premium

Vernis acrylique transparent haute performance.

Excellente adhérence.

Offre une protection supplémentaire

durable pour les surfaces peintes, pour une résistance accrue aux éléments extérieurs, chocs, rayures, intempéries, UV, etc.



TRANSP.
BRILLANT

Art. 424102

TRANSP.
MAT

Art. 424100

TRANSP.
SATIN

Art. 424101



Ø65
H195 MM



PCB
x6



GALVANISATION À FROID



Le zinc possède naturellement des propriétés d'adhérence et d'anti-corrosion élevées, en particulier sur l'acier. **Constituées de particules de zinc, les peintures de galvanisation à froid forment une barrière étanche, qui répare et protège durablement contre les effets de la corrosion.** Par l'association de différentes concentrations en zinc et différentes finitions, notre **gamme GALVA** répond à des usages polyvalents, et s'utilise sur toutes surfaces métalliques : acier, fer, alliages.



ZINC
MAT

Art. 424001

GALVA ZINC MAT 97%

Peinture très haute protection, ultra polyvalente.

Formule à 97% de particules de zinc pur, pour prévenir durablement la corrosion sur les surfaces en acier nu ou galvanisé. Forme une couche d'apprêt auto-protectrice pour tous types de peintures.

**ULTRA HAUTE
PROTECTION CONTRE
LA CORROSION**

RÉSISTE JUSQU'À 350°C

Revêtement idéal pour les tuyauteries, canalisations, pipelines, etc. Haute protection des soudures.

Très bonne conductivité électrique permettant des opérations de soudure par points.



ALU
BRILLANT

Art. 424000

GALVA ZINC-ALU BRILLANT

Peinture 2 en 1 : protège et redonne de la brillance aux surfaces en acier et métal galvanisés.

Permet de revêtir les zingages endommagés, de protéger ou garnir

SOLUTION 2 EN 1
Protection anticorrosion
+ finition brillante

RÉSISTE JUSQU'À 250°C

des soudures ou des perçages sur clôtures, structures métalliques, pièces de carrosserie, etc. Excellente brillance.



ZINC
MAT

Art. 424003

ALU
BRILLANT

Art. 424002

GALVA SÉCHAGE RAPIDE

Peinture à séchage rapide idéale pour effectuer des travaux de maintenance rapide ou des petites réparations sur dommages mineurs.

SÉCHAGE RAPIDE
15 minutes

RÉSISTE JUSQU'À 110°C

Redonne aux surfaces traitées l'apparence du neuf.

Utilisation sur surfaces métalliques fer et acier.



Ø65
H195 MM



PCB
x6



PRIMAIRES & ANTIROUILLES



La préparation et la protection des surfaces sont cruciales pour garantir une peinture durable et réussie, particulièrement sur des supports difficiles ou altérés. Nos apprêts et anti-rouilles **SOPPEC COLORS** sont conçus pour assurer une adhésion supérieure des couches de finition, une protection durable et un rendu impeccable. Pour que vos projets soient réussis et durent plus longtemps !



PRIMAIRE UNIVERSEL


EXCELLENT POUVOIR
D'ADHÉSION

RÉSISTE
JUSQU'À 100°C

Sous-couche de qualité professionnelle pour favoriser l'adhérence et la couvrance de nos peintures.

Multisupports, y compris bois et surfaces métalliques saines ou peu rouillées. Déconseillé pour les surfaces plastiques. Bon pouvoir garnissant. Teinté gris.

Non requis pour RAL ACRYLIQUE PREMIUM (selon la nature du support).



GRIS
MAT



Ø65
H195 MM



PCB
x6



Art. 424008




PRIMAIRE PLASTIQUE

EXCELLENT POUVOIR
D'ADHÉSION

SPÉCIAL SURFACES
PLASTIQUES

Primaire spécifique pour accroche sur surfaces plastiques ou difficiles.

Renforce l'adhérence et le rendement des peintures de finition.



BLANC
MAT



Ø65
H195 MM



PCB
x6



Art. 424009



PRIMAIRE ANTIROUILLE

HAUTE PROTECTION
ANTICORROSION

POUR SUPPORTS
SAINS

Primaire antirouille pour surfaces en métal non rouillées. Protège de la rouille et favorise l'adhérence et le rendement des peintures de finition.

Utilisation en préventif.



GRIS



Ø65
H195 MM



PCB
x6



Art. 424010



CONVERTISSEUR DE ROUILLE


2 EN 1 : FIXATEUR DE ROUILLE +
PROTECTION ANTICORROSION

POUR SUPPORTS
ROUILLÉS

Solution 2 en 1 pour supports en métal déjà corrodés : stabilise la rouille ET protège contre la corrosion.

Parfait pour restaurer les zones rouillées sur machines, engins et équipements métalliques. Favorise l'adhérence et le rendement de la peinture de finition.

Utilisation en curatif et préventif.



GRIS



Ø65
H195 MM



PCB
x6



Art. 424011

BRUN
CLAIR



Ø65
H240 MM



PCB
x12

Art. 470105



PEINTURES SPÉCIALES



Avec cette gamme de peintures spéciales, **SOPPEC COLORS** apporte des solutions de revêtements techniques adaptées aux supports difficiles ou contraignants, qu'ils soient abîmés ou tachés, émaillés ou soumis à des températures élevées.



PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

Revêtement haute performance pour la protection des surfaces métalliques exposées à des températures élevées jusqu'à 650°C.

Application directe sur métal, sans primaire d'adhésion (supports sains ou peu rouillés).

**NOIR
MAT**

Art. 424004

**GRIS
ANTHRACITE
MAT**

Art. 424005

**RÉSISTE JUSQU'À
650°C**

**APPLICATION DIRECTE
SUR MÉTAL**

Idéal pour la retouche ou la rénovation des moteurs, tuyaux, conduites de vapeur, pipelines, pots d'échappement, foyers de cheminées, etc.

Haut pouvoir couvrant et garnissant.



15min | 24h



PEINTURE POUR RADIATEURS

Peinture haute qualité pour rafraîchir et retoucher les surfaces marquées, rayées ou éraflées des radiateurs, convecteurs, sèche-serviettes, tuyaux de chauffage.

Non jaunissant.

**BLANC
MAT**

Art. 424013

**RÉSISTE JUSQU'À
120°C**

**APPLICATION FACILE
SPRAY 360°**

Spray multidirectionnel pour peindre facilement les zones difficiles d'accès.



15min | 24h



PEINTURE ÉLECTRO- MÉNAGER

Peinture haute qualité pour rafraîchir et retoucher les surfaces en métal émaillé des appareils électroménagers blancs :

réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, four micro-ondes, etc. Se nettoie facilement.

Non jaunissant.

**BLANC
BRILLANT**

Art. 424012

HAUTE RÉSISTANCE
à l'eau, à la rayure, aux
détergents

**ASPECT ÉMAILLÉ
TRÈS BRILLANT**

Résiste aux traces d'eau, aux UV, aux rayures, aux produits nettoyants et à l'essence.

Ne convient pas pour les appareils exposés à la chaleur, tels que fours et plaques de cuisson.



15min | 24h



Ø65
H195 MM



PCB
x6






Photo non contractuelle



PEINTURE BLOQUE- TACHES

**Traitement 2 en 1 : stabilise les taches
ET prévient leur réapparition.**

Efficace pour lutter contre les taches
d'eau, rouille, résidus gras, nicotine,
goudron, traces de colle, etc.

SOLUTION 2 EN 1
couvre + bloque les taches



15min | 12h



2 m²



RECOUVRABLE

Multisupports : plâtre, ciment, bois,
béton, papier peint, ancienne peinture.
Application facile sur murs, plinthes et
plafonds.
Recouvrable par tous types de peinture.



Art. 424014



Art. 470001



Photo non contractuelle



PEINTURE EFFET CRÉPI

**Peinture à base de dispersion
polyuréthane qui imite la structure du
crépi.**

Application sur béton, plâtre, placo,
stucco, bois, etc.

TEXTURABLE



1h | 24h



1 m²

500mL



RECOUVRABLE

Travaillable à l'aide d'un outil adapté
pour lisser ou texturer.
Recouvrable par tous types de peinture.



Art. 470011





ACCESSOIRES



Art. 444000

POIGNÉE PISTOLET ERGONOMIQUE

Poignée universelle avec gâchette ergonomique.

Transforme l'aérosol en pistolet de type professionnel : haute ergonomie, travail sans effort.

**CONFORT OPTIMAL DE
L'UTILISATEUR**

**POSE ET RETRAIT FACILE
par système de clip**

Permet d'atteindre les zones d'accès les plus difficiles.

Matériau : plastique recyclable.



Art. 680013
(sur demande)

DIFFUSEUR À JET PLAT

Idéal pour l'application sur de grandes surfaces.

Embout plat orientable par quart de tour pour un confort d'application optimal.

**SPÉCIAL GRANDES
SURFACES**

**APPLICATION RAPIDE
ET HOMOGÈNE**

Se monte sur tous nos aérosols de la gamme Soppec Colors.





SOPPEC
COLORS

TECHNIMA FRANCE

Z.I. - 5 RUE AMPÈRE
16440 NERSAC
FRANCE

Tél. +33 (0)5 45 90 93 12
technimafrance@technima.com

www.technimafrance.com

