

FICHE PRODUIT

03/08/2025



AVALOIR FONTE PROFIL T 800X225MM C250 NF PONT A MOUSSON

Réf.: 103297

Fournisseur: Saint gobain - pont a mousson

INFORMATIONS

L'avaloir profil T SG Pont à Mousson présente des performances d'absorption identiques aux plaques de recouvrement S'adapte aux bordures de trottoir de profil T.

Complète les grilles rectangulaires ou plates, Selecta / AT

DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

· Avaloir en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- · Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- · Collecte ponctuelle canalisée.

Principales caractéristiques:

 \cdot Utilisé en combinaison avec les grilles SELECTA, AT ou plates rectangulaires.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	225 mmt
Hauteur	200 mmt
Largeur	800 mmt
Poids	24.5 kgm
Matière	fonte ductile EN GJS 400-15

Classe de résistance C250





FICHE PRODUIT