

## **FICHE PRODUIT**

03/08/2025



# REGARD DE CHAUSSEE FONTE PAMREX SECURITE D610MM CADRE ROND SANS MARQUAGE D400 NF PONT A MOUSSON

**Réf.:** 119318

Fournisseur: Saint gobain - pont a mousson

### **INFORMATIONS**

Le regard de chaussée Pamrex Sécurité de SG Pont à Mousson permet l'accès au réseau d'assainissement souterrain, par pénétration dans la cheminée béton.

Il peut être installé sur toutes chaussées à trafic intense de voitures et de poids lourds, circulant à vitesses des grands axes urbains

Il supporte une grande fréquence d'exploitation : ouverture et fermeture régulières du regard pour l'accès aux cheminées de visite.

## **DÉTAILS**

### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- · Joint en élastomère

#### Domaine d'emploi:

- · Sans marquage
- · Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- · Zones de trafic intense et visites fréquentes.

### Principales caractéristiques :

- · Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique
- · Tampons interchangeables
- · Cadre adapté au scellement
- · Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- · Identification des versions
- · Clef de manœuvre C24

#### Sécurisation:

- · Verrou ¼ de tour
- Goupille antivol
- · Versions avec marquages EU/EP
- · Limitation des entrées d'eau de ruissellement





# **FICHE PRODUIT**

# **CARACTÉRISTIQUES**

Matière	fonte ductile EN GJS 400-15
Diamètre	610 mmt
Poids	84.36 kgm
Hauteur	100 mmt
Longueur	850 mmt

Classe de résistance D400