

## **FICHE PRODUIT**

31/07/2025



# Bois de charpente 50 x 150 mm de 3,00 ml - traité

**Réf.:** 155130

#### **INFORMATIONS**

Bois de charpente en sapin ou épicéa traité classe 2 par trempage ou aspersion. Ce bois est idéal pour la réalisation de votre charpente et toutes constructions en bois.

#### **DÉTAILS**

- Le duramen n'est pas distinct de l'aubier.
- Son bois est blanc-mat à rosé pâle.
- Le fil est droit et le grain est fin et régulier.
- Traitement préventif, contre la moisissure et les insectes, lui confère une classe de risque 2 (environnement sec mais dont l'humidité peut occasionnellement dépasser 20 %)
- Il est conseillé de stocker les pièces à plat dans un endroit ventilé
- Préserver les extrémités récoupées à l'aide d'un traitement adapté afin de garantir une protection intégrale des pièces

### **CARACTÉRISTIQUES**

Essence	Sapin ou épicéa
Classe risque	2
Traitement	Non
Couleur Traitement	Jaune
Longueur	3 m
Largeur	150 mm
Epaisseur	50 mm
Poids	11.25 kg/un





# **FICHE PRODUIT**

Empreinte carbone pour toute la durée de vie typique

63 kg eq. CO2/m3

